

abeba



FOOD TRAX

Eigenschaften Food Trax

- Shock Absorber
- angenähte Lasche zum Schutz vor Flüssigkeitseintritt
- Torsionschutz
- schmutzabweisendes, wasserdichtes Leder mit geringer Porosität, HACCP
- erhöhte Haltbarkeit des Obermaterials
- auswechselbare Einlegesohle



5010856 schwarz **5012856** weiß

- S3 / SRC / ESD
- Größe 36-51
- Obermaterial Glattleder
- Innenfutter Leder
- auswechselbare Einlegesohle (Art. 352800)
- metallfrei
- rutschhemmende PU-Laufsohle



5010858 schwarz **5012858** weiß

- S3 / SRC / ESD
- Größe 36-50
- Obermaterial Glattleder
- Innenfutter Leder
- auswechselbare Einlegesohle (Art. 352800)
- metallfrei
- rutschhemmende PU-Laufsohle



5010860 schwarz **5012860** weiß

- S3 / SRC / ESD
- Größe 36-51
- Obermaterial Glattleder
- Innenfutter Gewebe
- auswechselbare Einlegesohle (Art. 352800)
- rutschhemmende PU-Laufsohle





- 5010857** schwarz **5012857** weiß
- S3 / SRC / ESD
 - Größe 36-51
 - Obermaterial Glattleder
 - Innenfutter Leder
 - auswechselbare Einlegesohle (Art. 352800)
 - metallfrei
 - rutschhemmende PU-Laufsohle



- 5010859** schwarz **5012859** weiß
- S3 / SRC / ESD
 - Größe 36-50
 - Obermaterial Glattleder
 - Innenfutter Leder
 - auswechselbare Einlegesohle (Art. 352800)
 - metallfrei
 - rutschhemmende PU-Laufsohle



- 5010861** schwarz **5012861** weiß
- S3 / SRC / ESD
 - Größe 36-50
 - Obermaterial Glattleder
 - Innenfutter Gewebe
 - auswechselbare Einlegesohle (Art. 352800)
 - Reißverschluss wasserdicht
 - rutschhemmende PU-Laufsohle



Sohle PU / PU

- SRC Rutschhemmung
- PRT Flex Technologie
- ANA-TECH Technologie
- Shock Absorber Technologie
- hohe Abriebfestigkeit
- stabiler Halt auf Leitern
- kälteisolierend



Ablauf zu orthopädischen Einlagen mit abeba

abeba Fachhändler

Auswahl des Schuhmodells und der Größe für den Träger



Träger

Besuch eines orthopädischen Fachbetriebs mit ausgewähltem Schuhmodell



Orthopädischer Fachbetrieb und abeba

Abstimmung der einsetzbaren Einlagenrohlinge



Orthopädischer Fachbetrieb

Fertigung orthopädischer Einlagen gem. DGUV 112-191 nach Fußabdrucknahme



Arbeitgeber des Einlagenträgers

Abrechnung der Gesamtkosten mit orthopädischem Fachbetrieb oder der Rentenversicherung

Pflegeanleitung

Lederpflege

- Leder regelmäßig (alle 1–2 Wochen) mit geeignetem Lederfett oder einer Pflegecreme behandeln
- das Fett dünn und gleichmäßig auftragen – besonders an stark beanspruchten Stellen
- nach dem Einziehen mit einem weichen Tuch nachpolieren
- so bleibt das Leder geschmeidig, wasserabweisend und reißfest
- Schuhe immer vollständig trocknen lassen, bevor sie neu eingefettet werden.

Trocknen

Schuhe mit Zeitungspapier ausstopfen.

Schuhe zum Trocknen NICHT:

1. in einen Trockner geben
2. in die Sonne stellen
3. auf oder unter einem Heizkörper platzieren

Wir, als Hersteller, empfehlen die Einlegesohle aus hygienischen und gesundheitlichen Gründen alle 6 Monate auszutauschen.

abeba



Ihr abeba Fachhändler:

WWW.ABEBA.COM

abeba Spezialschuh-Ausstatter GmbH | Schlackenbergstraße 5 | D-66386 St. Ingbert
Tel. +49 68 94 / 31 03-100 | Fax +49 68 94 / 30 74
abeba@abeba.de | www.abeba.com