

abeba

Ein Haus. Viele Jobs.

Der richtige Schuh.



Gesundheitswesen

Inhaltsverzeichnis

medizinischer Bereich

Pflege	S. 4
OP	S. 10
Labor	S. 12

nicht-medizinischer Bereich

Küche / Küchenhilfe	S. 16
Gebäudereinigung	S. 18
Servicekräfte	S. 20
Haustechnik	S. 22



Das Beste daran:

Unsere Schuhe erfüllen alle Anforderungen für einen zertifizierten Arbeitsschuh.
Somit wird das Personal komplett abgedeckt.

Alles aus einer Hand.

NA,
SCHON
GEWUSST?



Kennen Sie bereits
diese **Fakten**
und **Kennzahlen**?

10.000 bis 15.000 Schritte

legt das Personal in Stationsbereichen zurück.
Das entspricht 8 bis 10 Kilometer.

13 Tonnen

Gewicht tragen die Beine an einem Arbeitstag.

250 ml

schwitzen die Füße bei einer durchschnittlichen
Raumtemperatur von 21°C. Die Feuchtigkeit erhöht nochmals
das Gewicht der Schuhe.

600€ Kosten täglich

fallen schätzungsweise wegen einer Arbeitsunfähigkeit
eines Beschäftigten an.

137 Tage

dauert es im Schnitt, eine offene Stelle im Bereich Pflege
zu besetzen.



In einem gesunden Körper
wohnt ein gesunder Geist

Nicht nur psychische, sondern auch körperliche Lasten müssen im All-
tag bewältigt werden. Gerade in anstrengenden und herausfordernden
Berufsfeldern wie im Gesundheitswesen, sind Maßnahmen und Pro-
zesse zur Gesundheitsförderung fundamental wichtig.

Im Gesundheitswesen übernehmen Mitarbeiter die Verantwortung
über ihre Patienten. Selbstverständlich muss man sie als Arbeitgeber
dazu befähigen, dieser Verantwortung auch gerecht nachgehen zu
können. Was gibt es Schöneres, als zufriedene Mitarbeiter, die hervor-
ragende Arbeit leisten und mit einem Lächeln auf Patienten und Kolle-
gen zugehen?



Warum falsches Schuhwerk
zur Arbeitsunfähigkeit führt








Laut dem RKI ist jeder Mitarbeiter in Deutschland pro Jahr durch-
schnittlich ca. 18 Tage krankgeschrieben. Rund ein Viertel, gerade im
Gesundheitswesen, sind auf Erkrankungen von Muskel und Skelett-
system, sowie falsches Schuhwerk am Arbeitsplatz zurückzuführen.
Schätzungen gehen davon aus, dass die Arbeitsunfähigkeit eines Be-
schäftigten die Unternehmen bis zu 600 € täglich kosten kann.

Für viele Mitarbeiter im Gesundheitswesen ist die tägliche Mobilität
und dem anspruchsvollem Dienst am Patienten eine anstrengende
Herausforderung. Andauernde Gehbelastungen im falschen Schuhauf-
bau können dabei entgegen zu Berufsschuhen zur Verschlechterung
des Gesundheitszustandes in einzelnen Fällen sogar zu chronischen
Erkrankungen führen.

Warum zertifizierte Berufsschuhe?

Unsere Berufsschuhe sind leicht und bequem und eignen sich besonders für Pflegeberufe. Sie haben keine Zehenschutzkappe, aber eine rutschfeste, stoßabsorbierende und antistatische Laufsohle. Die abeba Berufsschuhe sind nach EN ISO 20347:2012 und zusätzlich auch bei Bedarf im Bereich der orthopädischen Einlegesohlen nach DGUV 112-191 zertifiziert. Somit bietet abeba den vollen Schutz für Füße, die Ihre Mitarbeiter den ganzen Tag tragen.

Was sind die Vorteile von zertifizierten Berufsschuhen als Förderungsmaßnahme der Mitarbeitergesundheit?

-  die Gesundheit der Mitarbeiter erhalten und unterstützen
-  Ausfallzeiten reduzieren
-  kostenintensive Personalkosten reduzieren
-  Sicherheit im Bereich elektronischer Geräte schaffen
-  vorbeugende Wertschätzung der Mitarbeiter
-  Hygienestandards erweitern
-  Motivation und Konzentration erhöhen

<p>Medizin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hoher Tragekomfort • Atmungsaktiv • Spritzwasserabweisend • SRC-Rutschhemmung • Zertifiziert für orthopädische Einlagen 	<p>Pharmazie</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESD gerecht • Ausgewogener Tragekomfort • Atmungsaktivität • SRC-Rutschhemmung • Hohe Dämpfungseigenschaften
---	--



- 1 6761**
 - atmungsaktiv
 - wasserabweisend
 - Funktionsleder in Wabendesign
- 2 6772 3 6773 4 6775**
 - waschbar bei 30°C
 - Schutz vor Spritzwasser
 - gestricktes Textil



Active

87208 (weiß) 87209 (schwarz)

- CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, FO, SRC
- Größe 36-48
- Glattleder
- Obermaterial Leder
- Innenfutter Gewebe
- Riemen und Innenfutter extra weich gepolstert
- erhöhte Atmungsaktivität
- Fersenriemen feststehend mit Klettverschluss
- Ristbereich verstellbar
- rutschhemmende PU/PU-Laufsohle



Dynamic

7310 (weiß) 7315 (schwarz/braun)


- CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, FO, SRC
- Größe 35-48
- Obermaterial Glattleder
- Fersenriemen klappbar, verstellbar
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352610)
- rutschhemmende TPU-Laufsohle



Uni6

6776 schwarz

- CE, EN ISO 20347 - 02, FO, SRC
- Größe 35-48
- Obermaterial gestricktes Textil
- Schutz vor Spritzwasser
- Innenfutter mit Silberionen
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510)
- rutschhemmende TPU-Laufsohle





EIGENSCHAFTEN

PASSFORM - normal

Autoklavierbares Spezialmaterial

Autoklavierbar bei 135°C, 5 min (ohne Zusätze)

Waschbar bei 60°C (ohne Zusätze)

LAUFSOHLE

SRC-Rutschhemmung

Laufsohle abriebfest



Autoclav

9600 (weiß)

- CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, SRC
- Doppelgröße* 35/36-45/46
- Spezialmaterial
- Fersenriemen klappbar, verstellbar
- autoklavierbar
- rutschhemmende Laufsohle

*Doppelgröße:

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung immer die fettgedruckte Größe an.
35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46



HINWEIS

- Um Beschädigungen der Schuhe zu vermeiden, dürfen sich die Schuhe während des Autoklaviervorgangs nicht berühren.

Nature

4045 (schwarz)

- CE, EN ISO 20347 - OB, A, FO, SRC
- Größe 34-48
- Obermaterial Glattleder
- Fersenriemen feststehend, verstellbar
- Ristriemen verstellbar
- rutschhemmende Gummi-Laufsohle

**Nature**

8040 (weiß)

- CE, EN ISO 20347 - OB, A, FO, SRC
- Größe 34-48
- Obermaterial Glattleder
- Fersenriemen feststehend, verstellbar
- Ristriemen verstellbar
- Schnallenverschluss
- rutschhemmende Gummi-Laufsohle

**X-Light**

711132

- CE, EN ISO 20347 - O2, FO, SRC
- Größe 35-48
- Obermaterial Glattleder
- Innenfutter mit Silberionen
- Ristbereich mit Gummizug
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610)
- rutschhemmende PU-Laufsohle

**X-Light**

711133

- CE, EN ISO 20347 - O2, FO, SRC
- Größe 35-48
- Obermaterial Glattleder
- Innenfutter mit Silberionen
- Reflektorstreifen
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610)
- rutschhemmende PU-Laufsohle

**Dynamic**

7310

- CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, FO, SRC
- Größe 35-48
- Obermaterial Glattleder
- Fersenriemen klappbar, verstellbar
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352610)
- rutschhemmende TPU-Laufsohle

**Dynamic**

7360

- CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, FO, SRC
- Größe 35-48
- Obermaterial Mikrofaser
- Fersenriemen feststehend, verstellbar
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352610)
- rutschhemmende TPU-Laufsohle



**Uni6**

6772

- CE, EN ISO 20347 - O2, FO, SRC
- Größe 35-48
- Obermaterial gestricktes Textil
- Schutz vor Spritzwasser
- Innenfutter mit Silberionen
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510)
- rutschhemmende TPU-Laufsohle

**Uni6**

6780

- CE, EN ISO 20347 - O2, FO, SRC
- Größe 35-48
- Obermaterial Mikrofaser
- Innenfutter mit Silberionen
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510)
- rutschhemmende TPU-Laufsohle

**X-Light**

711030

- CE, EN ISO 20345 - SB, A, E, FO, SRC
- Größe 35-48
- Obermaterial Glattleder
- Innenfutter mit Silberionen
- Fersenriemen feststehend, verstellbar
- Ristbereich mit Gummizug
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351720)
- rutschhemmende PU-Laufsohle

**X-Light**

7131141

- CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, FO, SRC
- Größe 35-48
- Obermaterial Glattleder
- Innenfutter mit Silberionen
- Fersenriemen klappbar, verstellbar
- Ristbereich mit Gummizug
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351710)
- rutschhemmende PU-Laufsohle





x-light

- Art. 711032 (weiß) 711037 (schwarz)
- Größe 35-48
 - Glattleder
 - Stahlkappe
 - atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
 - auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620)
 - rutschhemmende PU-Laufsohle



x-light

- Art. 711033 (weiß) 711038 (schwarz)
- Größe 35-48
 - Obermaterial Glattleder
 - Innenfutter mit Silberionen
 - Reflektorstreifen
 - auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620)
 - metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle als S3
 - rutschhemmende PU-Laufsohle



x-light

- Art. 711047
- Größe 35-48
 - Obermaterial Mikrofaser
 - Innenfutter mit Silberionen
 - Doppelklettverschluss
 - auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620)
 - Überkappe mit kratzfester Beschichtung
 - rutschhemmende PU-Laufsohle



x-light
Art. 711026 (weiß)
711027 (schwarz)

Größe
35-48

auswechselbare
Active Comfort
Einlegesohle
(Art. 351620)

Stahlkappe

Mikrofaser

atmungsaktives
Innenfutter mit
Silberionen

rutschhem-
mende PU-
Laufsohle



Alle Modelle auch als Sicherheitsschuh erhältlich

Größe 35-48



x-light
Art. 711133
(weiß) 711138
(schwarz)



x-light

- Art. 711132 (weiß) 711137 (schwarz)
- Größe 35-48
- Obermaterial Glattleder
- Innenfutter mit Silberionen
- Ristbereich mit Gummizug
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610)
- rutschhemmende PU-Laufsohle



x-light

- Art. 711131 (weiß) 7131136 (schwarz)
- Größe 35-48
- Obermaterial Glattleder mit atmungsaktiven Air-Mesh Textileinsätzen
- Innenfutter mit Silberionen
- Doppelklettverschluss
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610)
- rutschhemmende PU-Laufsohle



x-light

- Art. 711126 (weiß) 711127 (schwarz)
- Größe 35-48
- Obermaterial Mikrofaser
- Innenfutter mit Silberionen
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610)
- rutschhemmende PU-Laufsohle





x-light

Art. 711132 (weiß) 711137

(schwarz)

- Größe 35-48
- Obermaterial Glattleder
- Innenfutter mit Silberionen
- Ristbereich mit Gummizug
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610)
- rutschhemmende PU-Laufsohle



x-light

Art. 711131 (weiß) 7131136 (schwarz)

• Größe 35-48

- Obermaterial Glattleder mit atmungsaktiven Air-Mesh Textileinsätzen
- Innenfutter mit Silberionen
- Doppelklettverschluss
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610)
- rutschhemmende PU-Laufsohle



x-light

Art. 711126 (weiß) 711127 (schwarz)

• Größe 35-48

- Obermaterial Mikrofaser
- Innenfutter mit Silberionen
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610)
- rutschhemmende PU-Laufsohle



x-light

Art. 711133 (weiß) 711138 (schwarz)

• Größe 35-48

- Obermaterial Glattleder
- Innenfutter mit Silberionen
- Reflektorstreifen
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610)
- rutschhemmende PU-Laufsohle



x-light
Art. 711130 (weiß)
711135 (schwarz)

Ristbereich mit Gummizug

Fersenriemen feststehend, verstellbar



Größe 35-48

rutschhemmende PU-Laufsohle

auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351710)

Innenfutter mit Silberionen

Obermaterial Glattleder

Alle Modelle auch als Sicherheitsschuh erhältlich



Active

Art. 87208 (weiß) 87209 (schwarz)

- Größe 36-48
- Glattleder
- Obermaterial Leder
- Innenfutter Gewebe
- Riemen und Innenfutter extra weich gepolstert
- erhöhte Atmungsaktivität
- Fersenriemen feststehend mit Klettverschluss
- Ristbereich verstellbar
- rutschhemmende PU/PU-Laufsohle



**x-light**

Art. 7131860

CE, EN ISO 20345 - S3, SRC

- Größe 35-48
- Obermaterial Mikrofaser und 3D-Netzgewebe
- Innenfutter mit Silberionen
- blauer Gummizug
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620)
- rutschhemmende PU-Laufsohle



Weitere Modelle folgen auf der nächsten Seite

**Uni6**

Art. 1629 (weiß) 1628 (schwarz)

CE, EN ISO 20345 - S3, SRC


- Größe 35-48
- Obermaterial Mikrofaser-Textil
- wasserabweisend
- Innenfutter mit Silberionen
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520)
- metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
- rutschhemmende TPU-Laufsohle

**Uni6**

Art. 1765

CE, EN ISO 20345 - S3, SRC

- Größe 35-48
- Obermaterial xFunktionsleder in Wabendesign
- wasserabweisend
- kratzfest
- Innenfutter mit Silberionen
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520)
- metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
- rutschhemmende TPU-Laufsohle





x-light
 Art. 5010857
 CE, EN ISO 20345 - S3, P, A, E, CI, FO, SRC
 • Größe 36-50
 • Obermaterial Glattleder
 • Innenfutter Gewebe
 • auswechselbare, antibakterielle Einlegesohle (Art. 352800)
 • metallfrei
 • metallfreie Durchtrittsicherheit
 • rutschhemmende PU-Laufsohle



Bei viel Kniearbeiten empfehlen wir Art. 5010857 und Art. 32256, mit kratzfester Beschichtung im Zehenbereich



Uni6
 Art. 1676
 CE, EN ISO 20345 - S2 / S3, SRC
 • Größe 35-48
 • Obermaterial gestricktes Textil
 • Schutz vor Spritzwasser
 • Innenfutter mit Silberionen
 • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520)
 • rutschhemmende TPU-Laufsohle




Anatom
 Art. 32256
 CE, EN ISO 20345 - S3, SRC
 • Größe 36-52
 • Obermaterial Glattleder
 • Innenfutter mit Silberionen
 • kratzfeste Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich
 • Reflektorstreifen
 • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352320)
 • metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
 • rutschhemmende PU-Laufsohle



Größe 36-52
 Reflektorstreifen
 Anatom Art. 32268
 CE, EN ISO 20345 - S3, SRC
 Obermaterial Glattleder
 kratzfeste Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich
 Innenfutter mit Silberionen
 auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352320)
 rutschhemmende PU-Laufsohle
 metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle



Ablauf zu orthopädischen Einlagen mit abeba



Pflegeanleitung

Waschen in der Waschmaschine

- Handwäschesprogramm verwenden
- auswechselbare Einlegesohlen vor dem Waschen entfernen
- weiße Schnürsenkeln aus bunten Schuhen entfernen
- ein Feinwaschmittel verwenden
- KEINEN Weichspüler
- Optional – ein Wäschenetz verwenden

Trocknen

Schuhe mit Zeitungspapier ausstopfen.

Schuhe zum Trocknen NICHT:

1. in einen Trockner geben
2. in die Sonne stellen
3. auf oder unter einem Heizkörper platzieren

Wir, als Hersteller, empfehlen die Einlegesohle aus hygienischen und gesundheitlichen Gründen alle 6 Monate auszutauschen.

abeba



Ihr abeba Fachhändler:

WWW.ABEBA.COM

abeba Spezienschuh-Ausstatter GmbH | Schlackenbergstraße 5 | D-66386 St. Ingbert
Tel. +49 68 94 / 31 03-100 | Fax +49 68 94 / 30 74
abeba@abeba.de | www.abeba.com